

Arch. Nico Boscolo Agostini

Chioggia ,li 12 giugno 2017

Oggetto: **RICHIESTA PROGETTO P.P. AREA GHEZZI SOTTOMARINA**
Sottoprogetto 2 – ZTO C2

intervento: Area Ghezzi Sottomarina

Committente : **“TERRE DEI GHEZZI”**
Viale Dalmazia, 6 – 30015 Chioggia (VE)

Progettista : Arch. Nico Boscolo Agostini

LIBRETTO MISURE RILIEVO TOPOGRAFICO

RILIEVO TOPOGRAFICO LOCALITA GHEZZI


Il rilievo è stato eseguito con la registrazioni delle stazioni primarie, con il GPS in coordinate geografiche. Lo strumento di misura è il Topcon Hiper SR.

I punti battuti con il GPS sono elencati nel **Libretto GPS** di seguito allegato.

Altri punti di dettaglio sono stati rilevati con strumentazione Topcon stazione totale OS 3".

Tali punti hanno come base di riferimento di appoggio sempre le stazioni GPS, con orientamento su altre stazioni GPS. I punti derivati sono sempre in coordinate locali 0.00 per una rapida esecuzione grafica.

Tutti i punti vengono riportati nelle tabelle di CALCOLO CELERIMETRICO.



LIBRETTO GPS

File: ghezzi.FW1

N.Gruppo: 1

Nome Gruppo: ghezzi

Descrizione:

Commento:

Data: 22/3/2017

Codice punto	Nome punto	Latitudine	Longitudine	Elev.	Coord. Nord	Coord. Est	Quota
gps1	100	45°12'02.8836	12°17'03.6692	47,582	-635,552	1484,572	-12,038
gps2	101	45°12'05.3073	12°16'59.8427	48,215	-560,748	1401,040	-11,404
gps2	102	45°12'05.3075	12°16'59.8428	48,190	-560,741	1401,043	-11,430
g3	103	45°12'05.5923	12°16'58.8551	48,359	-551,955	1379,485	-11,261
g4	104	45°12'06.6145	12°16'59.2623	46,775	-520,397	1388,364	-12,845
g4	105	45°12'06.6145	12°16'59.2623	47,567	-520,397	1388,364	-12,053
g5	106	45°12'08.2394	12°17'00.1486	46,769	-470,230	1407,698	-12,851
g6	107	45°12'09.8631	12°17'01.2953	46,785	-420,099	1432,711	-12,834
g7	108	45°12'11.1971	12°17'02.0582	46,810	-378,915	1449,351	-12,810
g8	109	45°12'11.9822	12°17'02.4541	46,650	-354,673	1457,987	-12,970
g9	110	45°12'12.9671	12°17'02.2861	46,778	-324,269	1454,313	-12,842
g11	111	45°12'13.9249	12°17'02.7311	46,804	-294,701	1464,019	-12,816
g12	112	45°12'16.2776	12°17'03.4369	46,769	-222,065	1479,405	-12,850
g13	113	45°12'19.1653	12°17'04.9180	46,827	-132,911	1511,708	-12,793
g14	114	45°12'20.0037	12°17'05.8657	46,674	-107,025	1532,383	-12,945
g17	115	45°12'22.1642	12°17'06.9164	46,823	-40,322	1555,296	-12,797
g16	116	45°12'21.3586	12°17'06.5398	46,821	-65,194	1547,084	-12,799
g15	117	45°12'20.7567	12°17'06.2725	46,786	-83,775	1541,254	-12,833
g18	118	45°12'23.3765	12°17'07.7287	46,819	-2,891	1573,015	-12,801
g19	119	45°12'24.2906	12°17'08.0709	46,874	25,329	1580,475	-12,746
g20	120	45°12'25.4625	12°17'08.5124	46,803	61,509	1590,101	-12,816
g20b	121	45°12'25.7088	12°17'08.6031	46,815	69,114	1592,078	-12,804
g21	122	45°12'26.2217	12°17'08.7921	46,682	84,949	1596,198	-12,938
g22	123	45°12'28.2675	12°17'09.6204	46,816	148,108	1614,258	-12,803
g23	124	45°12'30.2899	12°17'10.9040	46,819	210,550	1642,253	-12,800
g24	125	45°12'31.5477	12°17'11.8504	46,453	249,384	1662,897	-13,167
g25	126	45°12'32.6319	12°17'12.8962	46,494	282,862	1685,709	-13,125
g26	127	45°12'33.2267	12°17'13.3294	46,476	301,226	1695,158	-13,144
g29	128	45°12'36.0455	12°17'14.2900	46,491	388,252	1716,097	-13,129
g28	129	45°12'37.2518	12°17'14.8226	46,465	425,495	1727,709	-13,155
g29 29	130	45°12'38.2943	12°17'15.3644	46,494	457,682	1739,523	-13,126
g30	131	45°12'38.9644	12°17'15.5968	46,473	478,371	1744,588	-13,147
g31	132	45°12'41.0165	12°17'16.3183	46,462	541,724	1760,315	-13,158
g32	133	45°12'41.5322	12°17'17.2131	46,197	557,650	1779,836	-13,423

Indice punto	Nome punto	Latitudine	Longitudine	Elev.	Coord. Nord	Coord. Est	Quota
Recinzione	193	45°12'06.2488	12°17'03.5350	46,074	-531,666	1481,617	-13,546
Recinzione	194	45°12'06.7460	12°17'01.4984	46,106	-516,325	1437,167	-13,514
Recinzione	195	45°12'06.6395	12°17'03.7169	46,122	-519,602	1485,586	-13,498
Recinzione	196	45°12'06.6568	12°17'03.7104	46,234	-519,068	1485,444	-13,385
Recinzione	197	45°12'07.0371	12°17'02.3830	46,183	-507,334	1456,471	-13,437
Isetto1	198	45°12'08.1679	12°17'02.2959	46,492	-472,426	1454,562	-13,128
Isetto1	199	45°12'08.1706	12°17'02.2977	46,526	-472,342	1454,600	-13,093
Isetto2	200	45°12'07.9999	12°17'02.8376	46,497	-477,610	1466,384	-13,123
Recinzione	201	45°12'07.1627	12°17'05.4556	46,810	-503,444	1523,528	-12,810
Isetto3	202	45°12'07.0395	12°17'05.9668	46,613	-507,243	1534,686	-13,007
rampa	203	45°12'04.3938	12°16'59.5392	47,311	-588,951	1394,422	-12,309
rampa	204	45°12'04.4425	12°16'59.3441	47,303	-587,449	1390,164	-12,317
rampa	205	45°12'04.6960	12°16'59.5800	47,663	-579,622	1395,311	-11,957
rampa	206	45°12'04.7380	12°16'59.3854	47,791	-578,325	1391,063	-11,829
rampa	207	45°12'05.0905	12°16'59.5650	48,269	-567,443	1394,981	-11,351
rampa	208	45°12'05.3268	12°16'59.9005	48,183	-560,147	1402,303	-11,437
laguna	209	45°12'05.5423	12°16'58.9989	48,320	-553,498	1382,623	-11,300
laguna	210	45°12'05.3298	12°16'58.6353	48,402	-560,060	1374,689	-11,217
laguna	211	45°12'05.4246	12°16'58.6796	48,482	-557,133	1375,656	-11,138
laguna	212	45°12'05.6191	12°16'58.7786	48,485	-551,129	1377,815	-11,135
laguna	213	45°12'06.4714	12°16'59.1114	46,819	-524,815	1385,072	-12,801
laguna	214	45°12'06.6481	12°16'59.1882	46,819	-519,358	1386,748	-12,801
laguna	215	45°12'06.6255	12°16'59.2734	46,743	-520,058	1388,606	-12,876
laguna	216	45°12'06.6021	12°16'59.4221	46,784	-520,778	1391,853	-12,836
laguna	217	45°12'08.1993	12°17'00.1249	46,810	-471,468	1407,179	-12,810
laguna	218	45°12'08.7133	12°17'00.4931	46,798	-455,598	1415,212	-12,822
laguna	219	45°12'09.3488	12°17'01.0071	46,803	-435,979	1426,425	-12,817
laguna	220	45°12'10.2383	12°17'01.4169	46,878	-408,515	1435,362	-12,742
laguna	221	45°12'10.2113	12°17'01.5003	46,838	-409,349	1437,183	-12,782
laguna	222	45°12'10.1702	12°17'01.6408	46,814	-410,618	1440,249	-12,806
laguna	223	45°12'10.1536	12°17'01.6981	46,792	-411,129	1441,501	-12,828
laguna	224	45°12'11.8149	12°17'02.4171	46,758	-359,838	1457,180	-12,861
laguna	225	45°12'12.2299	12°17'02.5355	46,706	-347,027	1459,761	-12,914
laguna	226	45°12'12.9465	12°17'02.2826	46,775	-324,905	1454,238	-12,845
laguna	227	45°12'15.8661	12°17'03.6401	46,773	-234,769	1483,842	-12,847
laguna	228	45°12'16.2777	12°17'03.4419	46,759	-222,062	1479,514	-12,861
laguna	229	45°12'18.2104	12°17'04.2577	46,860	-162,394	1497,305	-12,760
laguna	230	45°12'19.1505	12°17'04.9036	46,841	-133,368	1511,394	-12,779
laguna	231	45°12'19.7511	12°17'05.8307	46,641	-114,821	1531,621	-12,979
laguna	232	45°12'22.0754	12°17'06.8627	46,798	-43,063	1554,125	-12,822
laguna	233	45°12'23.3769	12°17'07.7343	46,824	-2,880	1573,136	-12,796
laguna	234	45°12'26.3352	12°17'08.8451	46,800	88,453	1597,355	-12,819
laguna	235	45°12'28.1681	12°17'09.5272	46,764	145,042	1612,225	-12,856
laguna	236	45°12'28.7671	12°17'10.1157	46,811	163,536	1625,063	-12,809
laguna	237	45°12'30.9742	12°17'11.2662	46,568	231,678	1650,153	-13,052
laguna	238	45°12'30.6769	12°17'11.2723	46,863	222,499	1650,288	-12,756
laguna	239	45°12'30.8836	12°17'11.6765	46,855	228,884	1659,107	-12,765
laguna	240	45°12'31.0726	12°17'11.3840	46,419	234,716	1652,723	-13,201
laguna	241	45°12'32.3036	12°17'12.7208	46,476	272,726	1681,885	-13,144
laguna	242	45°12'33.8262	12°17'13.7341	46,407	319,736	1703,984	-13,213
laguna	243	45°12'33.9679	12°17'13.9598	46,396	324,110	1708,908	-13,223
laguna	244	45°12'34.1207	12°17'14.0628	46,430	328,828	1711,154	-13,190
laguna	245	45°12'36.7157	12°17'14.4926	46,579	408,942	1720,513	-13,041
laguna	246	45°12'38.0195	12°17'15.3631	46,389	449,198	1739,496	-13,231
laguna	247	45°12'39.6128	12°17'15.9208	46,422	498,389	1751,654	-13,198
stazione piu	248	45°12'40.1499	12°17'16.1031	46,544	514,969	1755,627	-13,076
laguna	249	45°12'41.2205	12°17'16.4859	46,452	548,022	1763,970	-13,168
laguna	250	45°12'41.2478	12°17'16.4620	46,464	548,865	1763,449	-13,156
laguna	251	45°12'41.2621	12°17'16.3784	46,474	549,307	1761,625	-13,146

CALCOLO CELERIMETRICO

File: gh2zzi2.fw1

	Nome	Codice identificativo	Quota	Coordinata Nord	Coordinata Est	Corr. Az. / Azimut	Distanza ridotta
Stazione	200	Chiodo	-12,842	-635,552	1484,572	0,0000	
Punto	g1	Stazione chiodo	-13,460	-694,644	1389,253	264,6706	112,150
Punto	g2	Stazione chiodo	-13,459	-694,644	1389,253	264,6706	112,150
Punto	201	Stazione chiodo	-13,458	-694,652	1389,258	264,6652	112,149
Punto	300	Stazione chiodo	-14,770	-731,574	1457,799	217,3106	99,684
Punto	301	Stazione chiodo	-12,689	-617,337	1499,078	42,8144	23,286
Punto	302	ponte	-12,787	-625,139	1493,423	44,8474	13,667
Punto	303	scarpata	-12,872	-625,885	1494,228	49,9624	13,664
Punto	304	scarpata	-13,009	-634,841	1487,659	85,5920	3,168
Punto	305	scarpata	-13,089	-635,414	1481,225	302,6308	3,349
Punto	306	scarpata	-13,437	-629,956	1473,632	330,1016	12,289
Punto	307	scarpata	-15,025	-630,147	1471,076	324,2498	14,538
Punto	308	scarpata	-15,026	-638,067	1481,286	258,4094	4,138
Punto	309	scarpata	-15,080	-637,314	1488,464	127,0584	4,272
Punto	310	scarpata	-14,876	-627,888	1494,972	59,5692	12,919
Punto	311	scarpata	-14,906	-626,847	1499,600	66,5748	17,367
Punto	312	scarpata	-15,022	-629,961	1505,053	83,0354	21,230
Punto	313	scarpata	-13,496	-628,564	1505,612	79,5870	22,170
Punto	314	scarpata	-13,940	-633,040	1512,870	94,3626	28,409
Punto	315	scarpata	-14,420	-643,573	1530,052	111,1132	46,182
Punto	316	ingombro pecirso	-13,792	-630,226	1512,554	88,0262	28,484
Punto	317	ingombro pecirso	-13,800	-629,816	1512,692	87,1904	28,699
Punto	318	ingombro pecirso	-13,782	-626,469	1517,274	82,7522	33,940
Punto	319	Recinzione	-12,961	-625,491	1478,182	363,9778	11,919
Punto	320	Recinzione	-13,665	-610,207	1455,639	345,7982	38,464
Punto	321	marciaiede	-13,817	-613,411	1454,092	339,9954	37,673
Punto	322	marciaiede	-13,327	-633,234	1439,839	303,2952	44,793
Punto	323	marciaiede	-13,325	-636,192	1437,652	299,1316	46,925
Punto	324	marciaiede	-13,795	-667,569	1415,131	272,4968	76,467
Punto	325	Recinzione	-13,621	-667,271	1414,602	272,9048	76,823
Punto	326	marc	-13,805	-672,813	1411,356	270,0306	82,152
Punto	327	marc	-13,736	-672,865	1410,827	270,1798	82,647
Punto	328	marc	-13,747	-671,716	1409,248	271,5042	83,555
Punto	329	marc	-13,721	-671,184	1409,191	271,8896	83,379
Punto	330	marc	-12,781	-667,637	1411,768	273,5740	79,561
Punto	331	marc	-12,583	-662,491	1407,978	278,4694	81,193
Punto	332	marc	-13,668	-689,676	1399,213	264,0246	101,072
Punto	333	marc	-13,582	-689,356	1398,574	264,4092	101,442
Punto	334	marc	-13,599	-695,354	1394,233	262,7740	108,339
Punto	335	asfalto	-13,687	-694,367	1406,818	258,7728	97,493
Punto	336	asfalto	-13,664	-682,799	1415,066	261,9934	84,043
Punto	337	asfalto	-13,691	-678,332	1418,415	263,4570	78,784
Punto	338	asfalto	-13,685	-665,819	1427,504	268,9556	64,597

	Nome	Codice identificativo	Quota	Coordinata Nord	Coordinata Est	Corr. Az. / Azimut	Distanza ridotta
Stazione	200	Chiodo	-12,842	-635,552	1484,572	0,0000	
Punto	339	asfalto	-13,831	-666,422	1428,320	268,0472	64,166
Punto	340	asfalto	-15,232	-667,853	1429,572	266,1942	63,783
Punto	341	asfalto	-15,028	-668,882	1431,675	264,2064	62,522
Punto	342	asfalto	-13,877	-632,071	1452,489	306,8806	32,271
Punto	343	scuola	-12,534	-631,102	1429,543	305,1372	55,209
Punto	344	scuola	-12,515	-619,085	1438,137	321,6952	49,269
Punto	345	scuola	-12,512	-606,001	1444,517	340,4646	49,776
Punto	346	scuola	-13,124	-598,656	1449,899	351,9766	50,631
Punto	347	Recinzione	-12,906	-607,147	1451,461	345,1400	43,625

CALCOLO CELERIMETRICO

File: ghezzi3.FW1

	Nome	Codice identificativo	Quota	Coordinata Nord	Coordinata Est	Corr. Az. / Azimut	Distanza ridotta
Stazione	100		0,000	0,000	0,000	0,0000	
Punto	101	Stazione chiodo	0,819	71,076	10,120	9,0038	71,793
Punto	102	Recinzione	2,152	81,460	-2,136	398,3308	81,488
Punto	103	Recinzione	1,786	37,058	-31,765	354,8862	48,809
Punto	104	Recinzione	2,375	23,267	-41,075	332,8100	47,207
Punto	105	Recinzione	2,605	-0,492	-56,675	299,4468	56,677
Punto	106	Recinzione	2,978	-19,534	-69,360	282,5232	72,058
Punto	107	Recinzione	6,121	-23,209	-61,492	277,0242	65,726
Punto	108	Recinzione	3,094	-25,721	-56,788	272,9252	62,341
Punto	109	Recinzione	2,956	-31,131	-48,614	263,7398	57,727
Punto	110	Recinzione	2,931	-32,247	-46,887	261,6462	56,906
Punto	111	Recinzione	2,433	-38,834	-36,976	248,4400	53,623
Punto	112	Recinzione	2,362	-42,385	-31,679	240,8610	52,915
Punto	113	Recinzione	2,361	-45,729	-26,608	233,5484	52,907
Punto	114	Recinzione	2,363	-46,605	-25,264	231,6242	53,012
Punto	115	Recinzione	2,374	-47,165	-25,463	231,5146	53,600
Punto	116	Recinzione	2,412	-53,139	-15,375	217,9296	55,318
Punto	117	Recinzione	2,271	-47,418	-11,247	214,8252	48,734
Punto	118	Recinzione	2,704	-27,585	2,666	193,8666	27,714
Punto	119	Recinzione	2,810	-21,011	7,255	178,8342	22,228
Punto	120	Recinzione	1,912	-14,302	11,937	155,7230	18,629
Punto	121	Recinzione	1,767	6,812	26,786	84,1450	27,639
Punto	122	Recinzione	1,644	21,325	36,988	66,7056	42,695
Punto	123	Recinzione	1,669	27,049	36,319	59,2480	45,285
Punto	124	Recinzione	1,660	32,601	29,317	46,6264	43,844
Punto	125	Recinzione	1,924	54,848	44,566	43,4392	70,672
Punto	126	Recinzione	2,303	28,694	34,135	55,4992	44,593
Punto	127	Recinzione	2,786	49,710	41,148	44,0182	64,531
Punto	128	Recinzione	2,847	55,035	44,764	43,4710	70,942
Punto	129	Recinzione	1,086	55,030	44,683	43,4176	70,886
Punto	130	Recinzione	-0,198	99,932	75,701	41,2720	125,368
Punto	131	Spigolo Fabbricato	1,767	113,695	75,343	37,2574	136,393
Punto	132	Spigolo Fabbricato	1,767	112,581	76,536	38,0100	136,133
Punto	133	Spigolo Fabbricato	3,874	88,297	-3,862	397,2172	88,381
Punto	134	Spigolo Fabbricato	6,707	83,836	-5,107	396,1268	83,992
Punto	135	Spigolo Fabbricato	5,942	69,923	-18,070	383,9002	72,220
Punto	136	Spigolo Fabbricato	6,539	52,893	-25,317	371,5804	58,639
Punto	137	Spigolo Fabbricato	4,848	43,588	-32,067	359,6212	54,113
Punto	138	Spigolo Fabbricato	5,256	47,293	-37,262	357,5170	60,209
Punto	139	Spigolo Fabbricato	7,868	34,527	-35,141	349,4394	49,265
Punto	140	Spigolo Fabbricato	7,806	25,861	-41,390	335,5526	48,805
Punto	141	Spigolo Fabbricato	7,122	22,778	-43,171	330,9076	48,812
Punto	142	Spigolo Fabbricato	7,495	13,138	-50,199	316,2958	51,890

	Nome	Codice identificativo	Quota	Coordinata Nord	Coordinata Est	Corr. Az. / Azimut	Distanza ridotta
Stazione	100		0,000	0,000	0,000	0,0000	
Punto	143	Spigolo Fabbricato	7,909	13,524	-53,649	315,7204	55,327
Punto	144	Spigolo Fabbricato	7,746	12,228	-54,584	314,0306	55,937
Punto	145	Spigolo Fabbricato	8,087	1,125	-58,859	301,2168	58,870
Punto	146	Spigolo Fabbricato	9,029	-8,901	-66,360	291,5120	66,954
Punto	147	Spigolo Fabbricato	8,750	-10,953	-63,610	289,1450	64,546
Punto	148	Spigolo Fabbricato	8,952	-24,625	-62,110	275,9702	66,813
Punto	149	Spigolo Fabbricato	8,849	-24,906	-61,033	275,3340	65,919
Punto	150	Spigolo Fabbricato	8,950	-26,355	-61,378	274,1802	66,797
Punto	151	Spigolo Fabbricato	8,578	-27,522	-57,312	271,4990	63,578
Punto	152	Spigolo Fabbricato	9,203	-35,060	-59,416	266,0618	68,989
Punto	153	Spigolo Fabbricato	9,627	-39,888	-60,718	262,9970	72,648
Punto	154	Spigolo Fabbricato	9,054	-42,027	-53,065	257,3570	67,691
Punto	155	Spigolo Fabbricato	8,742	-43,406	-48,370	253,4394	64,990
Punto	156	Spigolo Fabbricato	8,683	-43,838	-47,291	252,4110	64,485
Punto	157	Spigolo Fabbricato	8,087	-45,819	-42,309	247,4664	62,365
Punto	158	Spigolo Fabbricato	4,523	-43,494	-41,501	248,5074	60,117
Punto	159	Spigolo Fabbricato	4,665	-41,144	-47,327	254,4416	62,711
Punto	160	Spigolo Fabbricato	4,783	-42,436	-36,086	244,8622	55,705
Punto	161	Spigolo Fabbricato	4,714	-43,457	-33,089	241,4294	54,621
Punto	162	Spigolo Fabbricato	8,160	-40,642	-0,454	200,7116	40,644
Punto	163	Spigolo Fabbricato	6,638	-31,081	6,317	187,2356	31,716
Punto	164	Spigolo Fabbricato	5,769	-30,771	18,786	165,1070	36,052
Punto	165	Spigolo Fabbricato	5,414	-18,651	27,515	137,9226	33,241
Punto	166	Spigolo Fabbricato	1,649	114,216	19,345	10,6814	115,842
Punto	167	Recinzione	1,316	141,120	37,176	16,3984	145,935
Punto	168	Recinzione	1,651	124,867	52,911	25,5160	135,614
Punto	169	Recinzione	2,066	122,383	56,661	27,6036	134,863
Punto	170	Recinzione	2,292	118,892	62,382	30,7618	134,264
Punto	171	Recinzione	2,830	114,661	69,520	34,6988	134,090
Punto	172	Recinzione	1,873	113,765	75,312	37,2274	136,434

CALCOLO CELERIMETRICO

File: g33.FW1

	Nome	Codice identificativo	Quota	Coordinata Nord	Coordinata Est	Corr. Az. / Azimut	Distanza ridotta
Stazione	100		0,000	0,000	0,000	0,0000	
Punto	101	Stazione chiodo	0,573	-52,688	-48,725	247,5134	71,765
Punto	102	Stazione chiodo	2,306	-79,249	-94,958	255,7252	123,683
Punto	103	Recinzione	3,264	-76,654	-96,017	257,1092	122,862
Punto	104	Recinzione	3,625	-76,960	-96,526	257,1494	123,451
Punto	105	Recinzione	3,609	-75,172	-96,623	257,9080	122,421
Punto	106	Recinzione	3,685	-74,945	-96,709	258,0288	122,350
Punto	107	Recinzione	3,703	-75,780	-97,329	257,8842	123,351
Punto	108	Recinzione	3,921	-72,642	-98,411	259,5190	122,317
Punto	109	Recinzione	3,907	-72,146	-97,841	259,5508	121,564
Punto	110	Recinzione	2,946	-69,515	-98,894	260,9952	120,882
Punto	111	Recinzione	2,930	-63,572	-101,241	264,3046	119,546
Punto	112	Recinzione	2,868	-52,549	-105,636	270,6130	117,985
Punto	113	Recinzione	2,616	-46,757	-107,958	273,9806	117,648
Punto	114	Recinzione	2,615	-41,501	-110,034	277,0390	117,600
Punto	115	Recinzione	3,268	-36,774	-112,522	279,8906	118,379
Punto	116	Recinzione	3,289	-30,128	-116,053	283,8298	119,901
Punto	117	Recinzione	3,299	-29,295	-116,862	284,3634	120,477
Punto	118	Recinzione	6,396	-25,506	-107,287	285,1412	110,277
Punto	119	Recinzione	4,171	-20,844	-95,620	286,3360	97,865
Punto	120	Recinzione	4,296	-18,026	-88,187	287,1638	90,010
Punto	121	Spigolo Fabbricato	4,187	-9,380	-71,259	291,6680	71,874
Punto	122	Recinzione	3,076	-10,165	-69,213	290,7164	69,956
Punto	123	Recinzione	3,064	-7,104	-61,411	292,6680	61,821
Punto	124	Recinzione	2,870	-4,126	-53,739	295,1218	53,897
Punto	125	Recinzione	9,732	-4,291	-57,998	295,2980	58,157
Punto	126	Recinzione	8,786	1,411	-50,259	301,7870	50,278
Punto	127	Recinzione	7,278	5,245	-39,441	308,4162	39,788
Punto	128	Recinzione	2,903	5,593	-29,088	312,0926	29,621
Punto	129	Recinzione	5,269	14,093	-26,619	330,9990	30,119
Punto	130	Recinzione	6,336	16,826	-19,081	346,0068	25,441
Punto	131	Recinzione	6,425	15,361	-15,992	348,7192	22,175
Punto	132	Recinzione	6,260	20,529	-5,430	383,5376	21,235
Punto	133	Recinzione	5,045	-77,726	-61,242	242,4838	98,954
Punto	134	Recinzione	4,727	-86,377	-83,806	249,0380	120,351
Punto	135	Recinzione	3,815	-71,868	-46,093	236,3048	85,379
Punto	136	Recinzione	2,719	-42,605	-5,495	208,1662	42,958
Punto	137	Recinzione	3,919	-35,003	13,876	175,9730	37,653
Punto	138	Recinzione	3,952	-32,576	19,878	165,1206	38,162
Punto	139	Recinzione	3,099	-30,467	25,441	155,7084	39,692
Punto	140	Recinzione	3,273	-18,294	78,700	114,5404	80,798
Punto	141	Recinzione	3,157	-9,496	78,200	107,6930	78,775
Punto	142	Recinzione	2,174	-6,779	79,325	105,4270	79,614

	Nome	Codice identificativo	Quota	Coordinata Nord	Coordinata Est	Corr. Az. / Azimut	Distanza ridotta
Stazione	100		0,000	0,000	0,000	0,0000	
Punto	143	Recinzione	2,053	-2,141	78,409	101,7376	78,438
Punto	144	Recinzione	2,067	1,086	82,097	99,1576	82,104

CALCOLO CELERIMETRICO

File: ghezzi4.FW1

	Nome	Codice identificativo	Quota	Coordinata Nord	Coordinata Est	Corr. Az. / Azimut	Distanza ridotta
Stazione	100	Chiido miniato	0,000	0,000	0,000	0,0000	
Punto	101	Stazione chiodo	0,407	70,591	96,229	59,7082	119,345
Punto	102	Stazione chiodo	0,407	70,592	96,230	59,7082	119,346
Punto	103	Stazione chiodo	0,466	147,596	39,809	16,7716	152,871
Punto	104	Recinzione	0,026	-16,664	37,381	126,6962	40,928
Punto	105	Recinzione	-0,037	-22,319	31,423	139,3168	38,543
Punto	106	Pozzetto	0,391	-23,574	27,095	145,5830	35,915
Punto	107	Spigolo Fabbricato	0,576	-36,790	35,035	151,5552	50,803
Punto	108	Spigolo Fabbricato	2,306	-34,342	37,650	147,0764	50,960
Punto	109	Recinzione	1,357	-47,775	30,758	163,5846	56,820
Punto	110	Recinzione	-0,067	-51,523	26,188	170,0630	57,796
Punto	111	Recinzione	-0,021	-55,764	17,148	181,0076	58,342
Punto	112	Spigolo Fabbricato	4,059	-39,146	42,180	147,6264	57,546
Punto	113	Spigolo Fabbricato	3,786	-41,854	39,726	151,6604	57,706
Punto	114	Spigolo Fabbricato	4,035	-46,768	44,298	151,7266	64,417
Punto	115	Spigolo Fabbricato	4,037	-47,041	44,076	152,0710	64,463
Punto	116	Spigolo Fabbricato	3,522	-6,105	50,467	107,6638	50,835
Punto	117	Spigolo Fabbricato	3,636	-2,307	53,866	102,7244	53,915
Punto	118	Spigolo Fabbricato	6,912	5,123	59,999	94,5770	60,217
Punto	119	Recinzione	1,435	-17,998	-18,879	251,5194	26,083
Punto	120	Spigolo Fabbricato	5,094	-27,035	-16,523	234,9242	31,685
Punto	121	Spigolo Fabbricato	7,683	-46,404	2,028	197,2202	46,448
Punto	122	Spigolo Fabbricato	4,955	-15,786	-34,102	272,4012	37,579
Punto	123	Spigolo Fabbricato	4,701	-7,465	-33,899	286,2010	34,711
Punto	124	Spigolo Fabbricato	4,817	-6,169	-38,946	289,9992	39,432
Punto	125	Spigolo Fabbricato	7,070	-0,834	-44,023	298,7940	44,031
Punto	126	Spigolo Fabbricato	4,738	3,052	-43,917	304,4168	44,023
Punto	127	Spigolo Fabbricato	4,824	4,228	-45,032	305,9592	45,230
Punto	128	Spigolo Fabbricato	6,417	13,329	-58,252	314,3202	59,757
Punto	129	Spigolo Fabbricato	4,182	17,603	-52,799	320,4872	55,656
Punto	130	Spigolo Fabbricato	3,989	16,299	-51,600	319,4776	54,113
Punto	131	Spigolo Fabbricato	3,964	12,284	-52,098	314,7418	53,526
Punto	132	Spigolo Fabbricato	4,189	10,306	-54,235	311,9544	55,205
Punto	133	Spigolo Fabbricato	7,516	11,543	-60,743	311,9552	61,830
Punto	134	Spigolo Fabbricato	6,824	17,583	-62,215	317,5350	64,652
Punto	135	Recinzione	1,825	10,995	-46,291	314,8456	47,579
Punto	136	Spigolo Fabbricato	4,315	29,620	-64,269	327,4934	70,766
Punto	137	Spigolo Fabbricato	4,415	25,293	-68,900	322,3978	73,395
Punto	138	Spigolo Fabbricato	4,283	32,886	-67,271	328,9466	74,879
Punto	139	Spigolo Fabbricato	3,972	56,251	-89,698	335,6582	105,876
Punto	140	Spigolo Fabbricato	3,964	69,983	-102,897	338,0230	124,440
Punto	141	Spigolo Fabbricato	3,958	71,991	-101,148	339,3788	124,151
Punto	142	Spigolo Fabbricato	3,880	83,464	-91,246	347,1662	123,662

	Nome	Codice identificativo	Quota	Coordinata Nord	Coordinata Est	Corr. Az. / Azimut	Distanza ridotta
Stazione	100	Childo miniato	0,000	0,000	0,000	0,0000	
Punto	143	Spigolo Fabbricato	3,950	86,382	-93,834	347,3688	127,541
Punto	144	Spigolo Fabbricato	4,256	75,690	-104,970	339,7712	129,412
Punto	145	Spigolo Fabbricato	4,010	86,062	-88,842	348,9884	123,691
Punto	146	Spigolo Fabbricato	4,081	88,711	-91,336	349,0718	127,326
Punto	147	Spigolo Fabbricato	4,082	97,695	-82,051	355,5268	127,580
Punto	148	Spigolo Fabbricato	4,029	95,782	-80,032	355,6878	124,817
Punto	149	Spigolo Fabbricato	4,051	102,261	-73,739	360,2280	126,074
Punto	150	Recinzione	1,633	95,730	-80,047	355,6648	124,787
Punto	151	Spigolo Fabbricato	2,352	102,291	-73,687	360,2582	126,068
Punto	152	Recinzione	2,147	113,414	-62,843	367,7878	129,662
Punto	153	Spigolo Fabbricato	7,593	116,136	-66,076	367,0692	133,617
Punto	154	Spigolo Fabbricato	14,851	127,368	-53,099	374,8544	137,994
Punto	155	Spigolo Fabbricato	16,801	139,947	-40,802	381,9398	145,773
Punto	156	Recinzione	0,629	125,325	-51,010	375,3918	135,308
Punto	157	Recinzione	1,876	138,729	-39,504	382,3392	144,243
Punto	158	Spigolo Fabbricato	3,199	159,017	-27,636	389,0456	161,400
Punto	159	Spigolo Fabbricato	5,705	175,594	-8,591	396,8878	175,804
Punto	160	Recinzione	1,543	176,032	-8,055	397,0890	176,216
Punto	161	Spigolo Fabbricato	3,969	172,111	-2,631	399,0268	172,131
Punto	162	Spigolo Fabbricato	3,878	165,522	6,552	2,5186	165,652
Punto	163	Spigolo Fabbricato	5,759	169,818	11,095	4,1536	170,180
Punto	164	Recinzione	2,589	174,183	15,652	5,7052	174,884
Punto	165	Spigolo Fabbricato	8,710	21,957	75,587	82,0028	78,712
Punto	166	Spigolo Fabbricato	7,277	23,712	73,697	80,1828	77,418
Punto	167	Spigolo Fabbricato	4,510	159,936	-28,534	388,7606	162,462
Punto	168	Spigolo Fabbricato	2,993	159,010	-27,663	389,0344	161,398
Punto	169	Confine	2,912	157,904	-27,406	389,0596	160,264
Punto	170	Confine	2,990	167,531	-18,650	392,9422	168,566
Punto	171	Confine	3,719	168,066	-16,542	393,7540	168,879
Punto	172	Cordolo	0,434	175,961	-8,058	397,0868	176,146
Punto	173	Cordolo	-0,015	165,466	6,491	2,4962	165,593
Punto	174	Cordolo	0,106	136,363	15,681	7,2888	137,262
Punto	175	cordolo	0,806	174,158	15,657	5,7078	174,860
Punto	176	Confine	0,683	169,745	19,689	7,3514	170,883
Punto	177	Recinzione	0,687	171,037	21,035	7,7902	172,325
Punto	178	strada	0,481	131,355	56,995	26,0624	143,187
Punto	179	strada	0,477	129,452	55,752	25,8894	140,947
Punto	180	strada	0,452	106,065	76,641	39,8348	130,857
Punto	181	strada	0,484	107,053	78,907	40,4370	132,992
Punto	182	strada	0,468	80,452	99,177	56,6124	127,706
Punto	183	strada	0,766	80,046	102,777	57,8752	130,271
Punto	184	strada	0,396	73,922	95,896	58,1920	121,081
Punto	185	strada	0,498	72,038	93,715	58,2786	118,203
Punto	186	strada	0,285	73,575	92,440	57,2032	118,146
Punto	187	strada	0,425	67,184	101,762	62,8520	121,940
Punto	188	strada	0,452	65,581	99,451	62,8866	119,128
Punto	189	Recinzione	0,211	56,626	86,397	63,0652	103,300
Punto	190	Recinzione	0,449	22,784	66,459	78,9744	70,256
Punto	191	Pozzetto	0,427	27,256	60,873	73,1996	66,697
Punto	192	Recinzione	-0,006	3,707	57,841	95,9258	57,960
Punto	193	Recinzione	-0,103	-5,566	48,336	107,2982	48,655
Punto	194	Recinzione	-0,038	-16,710	59,254	117,4984	61,565
Punto	195	Spigolo Fabbricato	1,744	-17,205	60,128	117,7418	62,541
Punto	196	Spigolo Fabbricato	2,040	-19,527	60,366	119,9168	63,446
Punto	197	Spigolo Fabbricato	1,585	-24,015	55,986	125,7964	60,919
Punto	198	Spigolo Fabbricato	4,857	-26,602	70,773	122,8888	75,607
Punto	199	Pozzetto	1,501	-1,668	40,894	102,5954	40,928
Punto	200	Pozzetto	6,954	26,373	76,399	78,8390	80,823

	Nome	Codice identificativo	Quota	Coordinata Nord	Coordinata Est	Corr. Az. / Azimut	Distanza ridotta
Stazione	100	Chiido miniato	0,000	0,000	0,000	0,0000	
Punto	201	Pozzetto	6,925	27,119	75,674	78,0932	80,387
Punto	202	Pozzetto	7,347	32,019	80,683	75,9496	86,804
Punto	203	Pozzetto	7,734	35,589	85,548	74,9026	92,656
Punto	204	Pozzetto	7,622	39,078	82,165	71,7380	90,984
Punto	205	Pozzetto	7,320	45,706	89,841	70,0392	100,799
Punto	206	Pozzetto	5,057	36,136	80,690	73,1946	88,412
Punto	207	Pozzetto	5,109	33,400	83,327	75,7308	89,772
Punto	208	Pozzetto	6,429	64,035	110,390	66,5364	127,618
Punto	209	Pozzetto	6,372	71,577	103,784	61,5636	126,073

CALCOLO CELERIMETRICO

File: g44.FW1

	Nome	Codice identificativo	Quota	Coordinata Nord	Coordinata Est	Corr. Az. / Azimut	Distanza ridotta
Stazione	100	Chiido miniato	0,000	0,000	0,000	0,0000	
Punto	101	Stazione chiodo	1,369	-13,676	94,503	109,1496	95,488
Punto	102	Spigolo Fabbricato	7,158	9,632	-31,641	318,8122	33,075
Punto	103	Spigolo Fabbricato	8,036	21,522	-31,729	337,9428	38,340
Punto	104	Spigolo Fabbricato	10,426	49,038	-11,291	385,5926	50,322
Punto	105	Spigolo Fabbricato	10,978	53,451	-1,139	398,6442	53,463
Punto	106	Spigolo Fabbricato	3,123	17,649	25,547	61,5126	31,050
Punto	107	Spigolo Fabbricato	3,123	5,831	30,498	87,9728	31,050
Punto	108	Spigolo Fabbricato	2,613	4,512	25,337	88,7804	25,736
Punto	109	Spigolo Fabbricato	2,862	4,625	32,067	90,8818	32,398
Punto	110	Spigolo Fabbricato	2,847	0,668	32,003	98,6708	32,010
Punto	111	Spigolo Fabbricato	1,586	0,413	41,880	99,3728	41,882
Punto	112	Spigolo Fabbricato	1,782	0,215	48,926	99,7204	48,927
Punto	113	Spigolo Fabbricato	0,537	-2,672	92,327	101,8420	92,365
Punto	114	Recinzione	0,537	-4,164	92,248	102,8720	92,342
Punto	115	Recinzione	1,747	-11,221	-36,072	280,8014	37,777
Punto	116	Recinzione	3,775	-16,950	-54,121	280,6776	56,713
Punto	117	Recinzione	4,165	-37,940	-55,392	261,7684	67,140
Punto	118	Recinzione	4,214	-40,145	-55,383	260,0702	68,403
Punto	119	Recinzione	1,984	-25,546	-54,889	272,2690	60,543
Punto	120	Recinzione	1,736	-26,480	-52,223	270,1250	58,553
Punto	121	Recinzione	3,703	-41,415	-56,517	259,7400	70,067
Punto	122	Recinzione	4,097	-52,405	-54,951	251,5096	75,934
Punto	123	Recinzione	4,094	-52,480	-54,727	251,3342	75,824
Punto	124	Recinzione	4,044	-52,404	-52,586	250,1106	74,239
Punto	125	Recinzione	3,720	-57,526	-52,426	247,0490	77,831
Punto	126	Recinzione	3,876	-57,496	-50,864	246,1088	76,766
Punto	127	Recinzione	2,362	-52,342	-50,943	249,1376	73,041
Punto	128	Spigolo Fabbricato	5,387	-95,201	116,950	143,4962	150,800
Punto	129	Spigolo Fabbricato	6,238	-85,365	115,834	140,4318	143,891
Punto	130	Spigolo Fabbricato	4,824	-7,586	99,021	104,8674	99,311
Punto	131	Spigolo Fabbricato	3,613	-3,096	99,299	101,9844	99,348

CALCOLO CELERIMETRICO

File: g55.fw1

	Nome	Codice identificativo	Quota	Coordinata Nord	Coordinata Est	Corr. Az. / Azimut	Distanza ridotta
Stazione	100		0,000	0,000	0,000	0,0000	
Punto	101	Stazione chiodo	0,261	19,071	18,217	48,5430	26,374
Punto	102	Spigolo Fabbricato	8,506	-42,278	113,194	122,7564	120,832
Punto	103	Spigolo Fabbricato	7,893	-40,315	102,483	123,8598	110,127
Punto	104	Spigolo Fabbricato	7,998	-48,313	101,023	128,3988	111,981
Punto	105	pilastro	3,557	-35,121	87,046	124,4146	93,864
Punto	106	pilastro	1,733	-5,749	12,611	127,2308	13,860
Punto	107	Spigolo Recinzione	3,311	-36,598	72,814	129,6500	81,494
Punto	108	Spigolo Recinzione	3,365	-36,443	71,655	129,9526	80,390
Punto	109	Spigolo Recinzione	3,272	-35,706	67,320	131,0454	76,203
Punto	110	Spigolo Fabbricato	4,917	-37,517	70,389	131,1750	79,763
Punto	111	Spigolo Fabbricato	4,034	-36,248	62,793	133,3292	72,504
Punto	112	Recinzione	3,704	-33,565	51,789	136,6086	61,714
Punto	113	Recinzione	2,360	-32,179	44,399	139,9262	54,834
Punto	114	Spigolo Fabbricato	8,294	-40,725	54,592	140,8030	68,109
Punto	115	Spigolo Fabbricato	7,341	-38,975	43,549	146,4756	58,443
Punto	116	Spigolo Fabbricato	7,753	-46,048	42,446	152,5902	62,626
Punto	117	Spigolo Fabbricato	7,619	-49,041	44,477	153,1042	66,206
Punto	118	Spigolo Fabbricato	7,713	-50,657	44,218	154,3144	67,241
Punto	119	Spigolo Fabbricato	4,045	-25,380	9,252	177,7458	27,014
Punto	120	Spigolo Fabbricato	5,437	-25,271	3,939	190,1566	25,576
Punto	121	Recinzione	1,894	-24,979	4,344	189,0376	25,354
Punto	122	Recinzione	1,756	-18,798	6,200	179,7188	19,794
Punto	123	Recinzione	1,751	-19,405	-0,992	203,2520	19,430
Punto	124	Recinzione	1,673	-9,416	11,217	144,4572	14,645
Punto	125	Recinzione	1,614	-18,755	8,207	173,7398	20,472
Punto	126	Recinzione	2,798	-24,540	-0,596	201,5454	24,547
Punto	127	Recinzione	1,725	-4,199	-0,767	211,5070	4,269
Punto	128	Recinzione	4,006	-29,035	-5,399	211,7050	29,533
Punto	129	Recinzione	2,691	-22,271	-6,008	216,7744	23,067
Punto	130	Recinzione	2,912	-22,023	-16,698	241,2988	27,638
Punto	131	Recinzione	2,967	-25,718	-30,514	255,4170	39,906
Punto	132	Spigolo Fabbricato	5,973	-33,572	-5,539	210,4098	34,026
Punto	133	Spigolo Fabbricato	5,414	-29,071	-6,072	213,1084	29,699
Punto	134	Spigolo Fabbricato	7,160	-30,197	-11,948	223,9864	32,475
Punto	135	Spigolo Fabbricato	3,580	-30,591	-21,311	238,7358	37,282
Punto	136	Spigolo Fabbricato	3,836	-30,879	-28,519	247,4714	42,034
Punto	137	Spigolo Fabbricato	4,980	-39,418	-49,542	257,2138	63,311
Punto	138	Spigolo Fabbricato	4,501	-26,271	-47,586	267,8868	54,357
Punto	139	Spigolo Fabbricato	4,740	-25,796	-52,839	271,0870	58,799
Punto	140	Spigolo Fabbricato	4,976	-25,174	-57,974	273,9200	63,204
Punto	141	Spigolo Fabbricato	5,683	-29,269	-70,512	274,9520	76,346
Punto	142	Spigolo Fabbricato	5,503	-22,495	-69,430	280,0530	72,984

	Nome	Codice identificativo	Quota	Coordinata Nord	Coordinata Est	Corr. Az. / Azimut	Distanza ridotta
Stazione	100		0,000	0,000	0,000	0,0000	
Punto	143	Spigolo Fabbricato	5,231	-22,311	-75,060	281,6068	78,306
Punto	144	Spigolo Fabbricato	3,535	-21,789	-57,641	276,9918	61,622
Punto	145	Spigolo Fabbricato	3,377	-9,225	-55,816	289,5720	56,573
Punto	146	Spigolo Fabbricato	1,715	-0,824	-6,956	292,4970	7,005
Punto	147	Spigolo Fabbricato	7,768	-25,590	-110,168	285,4702	113,101
Punto	148	Spigolo Fabbricato	7,528	-24,026	-109,565	286,2574	112,168
Punto	149	Spigolo Fabbricato	7,928	-23,923	-114,264	286,8614	116,742
Punto	150	Spigolo Fabbricato	10,231	-23,265	-157,363	290,6556	159,074
Punto	151	Spigolo Fabbricato	10,018	-14,284	-154,465	294,1296	155,124
Punto	152	Spigolo Fabbricato	10,559	-10,825	-164,702	295,8220	165,057
Punto	153	Spigolo Fabbricato	10,558	-0,632	-151,029	299,7334	151,030
Punto	154	Spigolo Fabbricato	4,914	7,710	-76,454	306,3986	76,842
Punto	155	Spigolo Fabbricato	2,459	31,009	-136,222	314,2488	139,707
Punto	156	Spigolo Fabbricato	1,600	0,857	-6,732	308,0600	6,786
Punto	157	Spigolo Fabbricato	9,816	37,393	-137,283	316,9296	142,285
Punto	158	Spigolo Fabbricato	9,964	69,334	-127,058	331,8006	144,744
Punto	159	Spigolo Fabbricato	11,982	-54,130	123,019	126,3890	134,401
Punto	160	Spigolo Fabbricato	11,333	-52,344	114,645	127,2668	126,029
Punto	161	Spigolo Fabbricato	11,840	-59,807	113,076	130,9718	127,918
Punto	162	Spigolo Fabbricato	11,726	-59,526	111,620	131,1896	126,501
Punto	163	Spigolo Fabbricato	11,785	-62,056	111,078	132,4344	127,237

CALCOLO CELERIMETRICO

File: g6a.fw1

	Nome	Codice identificativo	Quota	Coordinata Nord	Coordinata Est	Corr. Az. / Azimut	Distanza ridotta
Stazione	100		0,000	0,000	0,000	0,0000	
Punto	101	Stazione chiodo	2,679	40,452	-25,007	364,7506	47,557
Punto	102	Recinzione	1,347	46,222	-27,441	365,8932	53,754
Punto	103	Recinzione	2,739	40,512	-29,395	360,0398	50,053
Punto	104	Recinzione	1,184	20,805	-12,361	365,8710	24,201
Punto	105	Recinzione	1,742	-0,580	-4,577	291,9782	4,614
Punto	106	Recinzione	2,095	-9,119	-17,644	269,6326	19,861
Punto	107	Spigolo Fabbricato	3,036	-12,298	-11,969	249,1378	17,161
Punto	108	Spigolo Fabbricato	1,448	-7,995	-5,059	235,9140	9,462
Punto	109	Spigolo Fabbricato	1,467	-36,512	12,754	178,6058	38,675
Punto	110	Recinzione	-0,265	-38,966	18,617	171,6256	43,185
Punto	111	Recinzione	1,174	-61,032	31,429	169,7264	68,649
Punto	112	Recinzione	1,240	-58,338	35,480	165,2144	68,279
Punto	113	Recinzione	1,384	-59,627	36,260	165,2176	69,787
Punto	114	Recinzione	1,174	-42,699	20,884	171,0410	47,533
Punto	115	strada	1,438	-28,136	18,185	163,4722	33,501
Punto	116	strada	1,459	21,131	-11,547	368,1608	24,080
Punto	117	Recinzione	1,671	30,095	3,757	7,9064	30,329
Punto	118	Spigolo Fabbricato	4,907	38,489	-21,887	367,0830	44,277
Punto	119	Spigolo Fabbricato	5,157	39,179	-20,773	368,9640	44,346
Punto	120	Spigolo Fabbricato	5,239	33,556	-17,385	369,5684	37,792
Punto	121	Spigolo Fabbricato	5,250	40,081	-6,587	389,6312	40,619
Punto	122	Spigolo Fabbricato	5,799	49,645	-7,979	389,8548	50,282
Punto	123	Spigolo Fabbricato	5,457	56,882	2,225	2,4894	56,925
Punto	124	Spigolo Fabbricato	7,208	61,142	5,215	5,4170	61,364
Punto	125	Spigolo Fabbricato	7,356	62,298	9,120	9,2542	62,962
Punto	126	Spigolo Fabbricato	7,730	64,397	12,593	12,2938	65,617
Punto	127	Spigolo Fabbricato	7,441	60,777	14,781	15,1878	62,548
Punto	128	Spigolo Fabbricato	8,021	63,256	20,616	20,0568	66,531
Punto	129	Spigolo Fabbricato	7,919	66,628	21,844	20,1688	70,117
Punto	130	Spigolo Fabbricato	7,972	67,016	22,501	20,6220	70,693
Punto	131	Spigolo Fabbricato	8,069	69,362	34,902	29,6786	77,648
Punto	132	Spigolo Fabbricato	8,058	73,871	32,182	26,1556	80,577
Punto	133	Spigolo Fabbricato	7,959	74,454	43,215	33,4798	86,087
Punto	134	Spigolo Fabbricato	3,767	8,371	-24,659	320,8344	26,041
Punto	135	Spigolo Fabbricato	4,593	10,312	-21,543	328,4224	23,884
Punto	136	Spigolo Fabbricato	2,309	-98,110	35,842	177,7020	104,452
Punto	137	Spigolo Fabbricato	2,542	-94,690	41,740	173,5688	103,481
Punto	138	Spigolo Fabbricato	2,646	-98,025	58,721	165,6410	114,268
Punto	139	Spigolo Fabbricato	3,531	-91,778	67,621	159,5752	113,999
Punto	140	Spigolo Fabbricato	2,943	-84,381	67,415	157,0860	108,004
Punto	141	Spigolo Fabbricato	7,403	-54,675	171,269	119,6720	179,784
Punto	142	Spigolo Fabbricato	6,959	-60,065	162,453	122,5458	173,201

	Nome	Codice identificativo	Quota	Coordinata Nord	Coordinata Est	Corr. Az. / Azimut	Distanza ridotta
Stazione	100		0,000	0,000	0,000	0,0000	
Punto	143	Spigolo Fabbricato	8,652	-68,968	167,860	124,8180	181,476
Punto	144	Spigolo Fabbricato	2,527	-59,616	156,754	123,1362	167,708
Punto	145	Spigolo Fabbricato	4,007	-43,983	145,818	118,6500	152,307
Punto	146	Spigolo Fabbricato	4,074	-40,409	151,105	116,6354	156,414

CALCOLO CELERIMETRICO

File: g6b.FW1

	Nome	Codice identificativo	Quota	Coordinata Nord	Coordinata Est	Corr. Az. / Azimut	Distanza ridotta
Stazione	100		0,000	0,000	0,000	0,0000	
Punto	101	Stazione chiodo	0,173	-38,104	28,459	159,1610	47,558
Punto	102	Spigolo Fabbricato	5,593	-28,680	-50,514	267,1266	58,088
Punto	103	Spigolo Fabbricato	5,556	-34,863	-45,795	258,5766	57,555
Punto	104	Spigolo Fabbricato	6,995	-38,679	-48,583	257,1946	62,100
Punto	105	Spigolo Fabbricato	4,990	-57,466	-71,884	257,0668	92,030
Punto	106	Spigolo Fabbricato	5,464	-62,129	-67,129	252,4616	91,468
Punto	107	Spigolo Fabbricato	3,227	-66,826	-66,306	249,7514	94,139
Punto	108	Spigolo Fabbricato	4,361	-72,257	-70,435	249,1868	100,907
Punto	109	Spigolo Fabbricato	5,984	-114,597	-110,135	248,7360	158,941
Punto	110	Spigolo Fabbricato	5,997	-114,988	-110,271	248,6672	159,317
Punto	111	Spigolo Fabbricato	5,993	-115,285	-109,719	248,4256	159,151
Punto	112	Spigolo Fabbricato	8,409	-120,222	-112,342	247,8436	164,542
Punto	113	Spigolo Fabbricato	8,086	-128,518	-118,895	247,5250	175,080
Punto	114	Spigolo Fabbricato	6,792	-130,873	-114,848	245,8540	174,120
Punto	115	Recinzione	1,019	-15,719	-12,932	243,8260	20,355
Punto	116	Recinzione	1,030	-14,237	-14,047	249,5706	20,000
Punto	117	Spigolo Fabbricato	2,884	-14,204	-10,243	239,7742	17,512

CALCOLO CELERIMETRICO

File: g77.fw1

	Nome	Codice identificativo	Quota	Coordinata Nord	Coordinata Est	Corr. Az. / Azimut	Distanza ridotta
Stazione	100		0,000	0,000	0,000	0,0000	
Punto	101	Stazione chiodo	1,405	27,052	116,950	85,5286	120,038
Punto	102	Stazione chiodo	1,448	57,873	99,849	66,5594	115,408
Punto	103	Recinzione	1,458	69,042	93,525	59,5160	116,248
Punto	104	Recinzione	0,428	58,677	66,847	54,1380	88,947
Punto	105	Recinzione	1,258	52,107	58,549	53,7022	78,378
Punto	106	Recinzione	2,270	38,597	23,197	34,4506	45,032
Punto	107	Recinzione	3,428	51,464	18,297	21,7466	54,620
Punto	108	Confine	1,183	41,762	-7,340	388,9234	42,403
Punto	109	Confine	-0,335	29,198	-39,889	340,2262	49,433
Punto	110	Spigolo Fabbricato	1,222	44,132	-42,313	351,3396	61,140
Punto	111	Spigolo Fabbricato	1,259	46,683	-35,990	358,1882	58,946
Punto	112	Spigolo Fabbricato	1,233	50,740	-37,546	359,4440	63,121
Punto	113	Spigolo Fabbricato	3,085	70,031	8,793	7,9514	70,581
Punto	114	Spigolo Fabbricato	3,377	73,053	16,330	14,0010	74,856
Punto	115	Spigolo Fabbricato	5,655	77,045	26,242	20,8988	81,392
Punto	116	Spigolo Fabbricato	5,554	75,879	23,332	18,9916	79,385
Punto	117	Confine	1,112	22,157	-57,579	323,3858	61,695
Punto	118	Recinzione	1,069	15,321	-55,889	317,0330	57,951
Punto	119	Recinzione	1,950	-0,606	-93,244	299,5864	93,245
Punto	120	Recinzione	1,909	1,146	-94,329	300,7736	94,336
Punto	121	Recinzione	3,791	-1,087	-99,644	299,3054	99,650
Punto	122	Recinzione	1,761	2,030	-117,530	301,0996	117,548
Punto	123	Recinzione	1,226	5,056	-153,127	302,1012	153,210
Punto	124	Recinzione	1,724	-1,423	-47,384	298,0890	47,405
Punto	125	Recinzione	1,969	-2,441	-47,331	296,7192	47,394
Punto	126	Spigolo Fabbricato	1,541	-9,972	-42,657	285,3796	43,807
Punto	127	Spigolo Fabbricato	1,721	-13,382	-49,638	283,2358	51,410
Punto	128	Recinzione	1,326	-15,800	-48,331	279,8850	50,848
Punto	129	Recinzione	1,358	-19,882	-45,765	273,9084	49,897
Punto	130	Recinzione	1,980	-22,268	-48,291	272,4944	53,178
Punto	131	Recinzione	1,314	-23,848	-55,562	274,1894	60,464
Punto	132	Recinzione	-0,104	-25,075	-61,913	275,5024	66,798
Punto	133	Recinzione	-0,106	-18,581	-64,566	282,1608	67,186
Punto	134	Spigolo Fabbricato	2,608	-26,907	-46,078	266,3524	53,359
Punto	135	Spigolo Fabbricato	2,869	-18,210	-67,936	283,3274	70,334
Punto	136	Spigolo Fabbricato	2,859	-24,874	-65,259	276,8168	69,839
Punto	137	Spigolo Fabbricato	11,441	-61,893	-124,014	270,5302	138,601
Punto	138	Spigolo Fabbricato	11,442	-65,907	-121,972	268,4620	138,640
Punto	139	Spigolo Fabbricato	9,683	-63,633	-94,323	262,2168	113,781
Punto	140	Spigolo Fabbricato	7,016	-72,924	-90,106	256,6846	115,918
Punto	141	Spigolo Fabbricato	3,735	-62,272	-83,460	259,1916	104,132
Punto	142	Spigolo Fabbricato	3,500	-57,688	-72,295	257,1242	92,490

	Nome	Codice identificativo	Quota	Coordinata Nord	Coordinata Est	Corr. Az. / Azimut	Distanza ridotta
Stazione	100		0,000	0,000	0,000	0,0000	
Punto	143	Spigolo Fabbricato	3,232	-59,150	-71,747	256,1078	92,985
Punto	144	Spigolo Fabbricato	3,184	-58,005	-68,958	255,4782	90,110
Punto	145	Spigolo Fabbricato	3,484	-77,603	-74,562	248,7280	107,618
Punto	146	Spigolo Fabbricato	3,426	-76,238	-71,133	247,7958	104,270
Punto	147	Spigolo Fabbricato	5,153	-80,305	-69,448	245,3926	106,170
Punto	148	Spigolo Fabbricato	5,483	-28,744	-112,169	284,0296	115,793
Punto	149	Spigolo Fabbricato	6,046	-25,930	-113,480	285,6986	116,404
Punto	150	Spigolo Fabbricato	7,131	-29,988	-141,854	286,7370	144,989
Punto	151	Spigolo Fabbricato	7,212	-31,387	-143,777	286,3172	147,163
Punto	152	Spigolo Fabbricato	7,213	-20,387	-145,690	291,1490	147,109
Punto	153	Spigolo Fabbricato	7,702	-33,864	-151,298	285,9820	155,041
Punto	154	Spigolo Fabbricato	3,643	-9,679	43,159	114,0442	44,230
Punto	155	Spigolo Fabbricato	3,498	-4,113	56,141	104,6552	56,291
Punto	156	Spigolo Fabbricato	5,441	-6,233	56,986	106,9356	57,326
Punto	157	Spigolo Fabbricato	5,937	-1,317	66,716	101,2566	66,729
Punto	158	Spigolo Fabbricato	6,153	-0,770	70,079	100,6996	70,084
Punto	159	Spigolo Fabbricato	6,129	0,059	69,704	99,9464	69,704
Punto	160	Spigolo Fabbricato	6,744	4,165	79,134	96,6524	79,243
Punto	161	Spigolo Fabbricato	6,066	4,415	79,103	96,4506	79,226
Punto	162	Spigolo Fabbricato	6,253	9,510	90,946	93,3670	91,441
Punto	163	Spigolo Fabbricato	4,040	11,691	95,963	92,2824	96,672
Punto	164	Spigolo Fabbricato	4,295	15,981	105,699	90,4468	106,900
Punto	165	Spigolo Fabbricato	4,562	20,560	115,786	88,8120	117,598
Punto	166	Spigolo Fabbricato	6,659	48,961	42,322	45,3784	64,717
Punto	167	Spigolo Fabbricato	6,208	46,631	36,001	41,8554	58,911
Punto	168	Spigolo Fabbricato	7,075	53,963	33,245	35,1510	63,382
Punto	169	Spigolo Fabbricato	1,349	-9,671	43,167	114,0316	44,237
Punto	170	Spigolo Fabbricato	3,337	-13,124	44,554	118,2362	46,447
Punto	171	Spigolo Fabbricato	1,341	-4,102	56,237	104,6354	56,386
Punto	172	Spigolo Fabbricato	1,283	0,660	67,587	99,3784	67,590
Punto	173	Recinzione	1,573	5,654	78,597	95,4282	78,800
Punto	174	Recinzione	1,563	10,947	90,447	92,3320	91,107
Punto	175	Recinzione	1,719	13,126	95,526	91,3070	96,424
Punto	176	Recinzione	2,875	23,392	119,062	87,6498	121,338
Punto	177	Recinzione	2,692	41,592	108,839	76,7622	116,515
Punto	178	Recinzione	1,266	46,056	106,359	73,9848	115,902
Punto	179	Recinzione	1,092	42,608	101,150	74,6194	109,757
Punto	180	Recinzione	1,134	39,603	101,632	76,3452	109,075
Punto	181	Recinzione	0,225	28,726	74,339	76,5246	79,696
Punto	182	Recinzione	0,177	31,521	72,771	73,9778	79,304
Punto	183	Recinzione	-0,027	15,562	30,866	70,2706	34,567
Punto	184	Recinzione	0,065	11,902	31,150	76,7660	33,347
Punto	185	Spigolo Fabbricato	6,214	74,792	-168,010	326,6632	183,905
Punto	186	Spigolo Fabbricato	6,139	77,164	-163,609	328,0560	180,893
Punto	187	Spigolo Fabbricato	6,211	75,289	-167,591	326,8796	183,726
Punto	188	Spigolo Fabbricato	6,122	79,234	-161,767	328,9952	180,129
Punto	189	Spigolo Fabbricato	6,096	78,163	-161,583	328,6828	179,495

CALCOLO CELERIMETRICO

File: g88.fw1

	Nome	Codice identificativo	Quota	Coordinata Nord	Coordinata Est	Corr. Az. / Azimut	Distanza ridotta
Stazione	100		0,000	0,000	0,000	0,0000	
Punto							
Stazione	100		0,000	0,000	0,000	0,0000	
Punto	101	Stazione chiodo	2,791	81,566	-97,006	344,5090	126,741
Punto	102	Stazione chiodo	2,847	95,368	-85,892	353,3254	128,345
Punto	103	Recinzione	2,919	98,559	-82,708	355,5528	128,665
Punto	104	Recinzione	3,561	99,071	-82,393	355,8346	128,855
Punto	105	Recinzione	2,600	86,648	-70,787	356,3922	111,887
Punto	106	Recinzione	2,631	82,730	-66,753	356,7786	106,302
Punto	107	Recinzione	2,732	78,591	-62,495	357,2320	100,410
Punto	108	Recinzione	2,592	69,297	-53,242	358,2938	87,389
Punto	109	Recinzione	1,449	55,019	-38,779	360,9138	67,312
Punto	110	Confine	-0,138	43,391	-27,031	364,5320	51,122
Punto	111	Spigolo Fabbricato	7,239	90,298	-72,645	356,8704	115,892
Punto	112	Spigolo Fabbricato	4,710	78,971	-61,794	357,7302	100,274
Punto	113	Spigolo Fabbricato	4,585	76,122	-58,763	358,1482	96,164
Punto	114	Spigolo Fabbricato	5,855	71,371	-51,367	360,2850	87,934
Punto	115	Spigolo Fabbricato	5,866	72,135	-50,664	361,0198	88,149
Punto	116	Spigolo Fabbricato	1,675	65,578	-23,631	377,9812	69,706
Punto	117	Spigolo Fabbricato	4,653	64,929	-44,803	361,5478	78,887
Punto	118	Spigolo Fabbricato	4,282	58,038	-37,681	363,3406	69,198
Punto	119	Spigolo Fabbricato	4,063	61,354	-34,414	367,4576	70,346
Punto	120	Spigolo Fabbricato	4,022	60,496	-33,516	367,7922	69,160
Punto	121	Spigolo Fabbricato	4,954	64,174	-29,934	372,2146	70,812
Punto	122	Recinzione	3,060	54,860	-38,469	361,0678	67,003
Punto	123	Recinzione	3,596	84,803	-36,395	374,1914	92,283
Punto	124	Spigolo Fabbricato	4,070	78,194	-29,733	376,8674	83,656
Punto	125	Recinzione	1,596	72,274	-25,524	378,3878	76,649
Punto	126	Spigolo Fabbricato	3,191	84,123	-23,863	382,4038	87,442
Punto	127	Recinzione	1,632	77,543	-20,331	383,6760	80,164
Punto	128	Recinzione	2,950	105,385	3,613	2,1820	105,447
Punto	129	Recinzione	2,837	95,567	12,839	8,5018	96,426
Punto	130	Recinzione	1,508	86,482	24,610	17,6494	89,915
Punto	131	Recinzione	1,487	97,256	34,251	21,5564	103,111
Punto	132	Spigolo Fabbricato	5,575	121,454	58,508	28,5794	134,812
Punto	133	Spigolo Fabbricato	5,498	119,338	56,930	28,3372	132,222
Punto	134	Spigolo Fabbricato	6,722	124,908	49,313	23,9376	134,290
Punto	135	Spigolo Fabbricato	4,993	114,628	46,171	24,3768	123,578
Punto	136	Spigolo Fabbricato	4,685	105,840	37,576	21,7180	112,313
Punto	137	Spigolo Fabbricato	4,709	107,325	35,960	20,5820	113,190
Punto	138	Spigolo Fabbricato	4,833	94,428	31,755	20,6526	99,625
Punto	139	Spigolo Fabbricato	4,707	86,143	24,344	17,5340	89,517

	Nome	Codice identificativo	Quota	Coordinata Nord	Coordinata Est	Corr. Az. / Azimut	Distanza ridotta
Stazione	100		0,000	0,000	0,000	0,0000	
Punto	140	Spigolo Fabbricato	4,605	86,149	24,243	17,4636	89,495
Punto	141	Spigolo Fabbricato	4,543	84,598	22,841	16,7884	87,627
Punto	142	Spigolo Fabbricato	4,615	87,513	20,148	14,4058	89,803
Punto	143	Spigolo Fabbricato	4,870	90,217	20,151	13,9902	92,440
Punto	144	Spigolo Fabbricato	4,556	92,438	18,041	12,2706	94,182
Punto	145	Spigolo Fabbricato	4,258	95,360	15,059	9,9712	96,542
Punto	146	Spigolo Fabbricato	4,390	100,217	15,699	9,8920	101,439
Punto	147	Spigolo Fabbricato	4,331	98,273	13,823	8,8960	99,241
Punto	148	Spigolo Fabbricato	4,287	105,820	6,085	3,6570	105,995
Punto	149	Spigolo Fabbricato	7,319	115,557	11,370	6,2440	116,115
Punto	150	Spigolo Fabbricato	6,923	107,925	3,989	2,3520	107,999
Punto	151	Spigolo Fabbricato	7,285	115,338	-3,680	397,9694	115,396
Punto	152	Spigolo Fabbricato	7,497	119,654	-4,210	397,7608	119,728
Punto	153	Spigolo Fabbricato	4,668	117,314	-6,488	396,4828	117,493
Punto	154	Spigolo Fabbricato	4,872	124,599	-13,962	392,8960	125,378
Punto	155	Spigolo Fabbricato	6,079	130,594	-15,425	392,5152	131,502
Punto	156	Spigolo Fabbricato	6,053	129,669	-16,340	392,0196	130,695
Punto	157	Spigolo Fabbricato	6,134	131,801	-18,524	391,1108	133,096
Punto	158	Spigolo Fabbricato	5,906	98,753	79,317	43,0786	126,662
Punto	159	Spigolo Fabbricato	9,175	104,405	71,747	38,3298	126,681
Punto	160	Spigolo Fabbricato	4,053	-112,042	74,879	162,4942	134,760
Punto	161	Spigolo Fabbricato	3,848	-104,246	65,794	164,1580	123,272
Punto	162	Spigolo Fabbricato	4,537	-104,899	65,031	164,6708	123,421
Punto	163	Spigolo Fabbricato	4,329	-101,555	61,379	165,3908	118,663
Punto	164	Spigolo Fabbricato	1,941	-102,436	55,433	168,4222	116,474
Punto	165	Spigolo Fabbricato	2,821	-99,108	58,538	166,0356	115,105
Punto	166	Spigolo Fabbricato	2,482	-92,696	28,837	180,7994	97,078
Punto	167	Spigolo Fabbricato	2,465	-91,101	27,244	181,5008	95,087
Punto	168	Spigolo Fabbricato	2,490	-95,222	23,048	184,8816	97,971
Punto	169	Spigolo Fabbricato	7,326	-114,208	39,363	178,8702	120,801
Punto	170	Spigolo Fabbricato	6,916	-107,364	32,051	181,5312	112,046
Punto	171	Spigolo Fabbricato	7,021	-110,536	28,972	183,6808	114,270
Punto	172	Spigolo Fabbricato	5,886	-122,382	42,226	178,8488	129,462
Punto	173	Spigolo Fabbricato	4,914	-113,802	49,039	174,0976	123,918
Punto	174	Spigolo Fabbricato	4,787	-117,949	54,068	172,6370	129,751
Punto	175	Spigolo Fabbricato	1,959	-26,626	-65,779	275,5140	70,963
Punto	176	Spigolo Fabbricato	2,411	-19,154	-73,640	283,8000	76,090
Punto	177	Spigolo Fabbricato	9,088	-23,562	-88,338	283,4060	91,427
Punto	178	Spigolo Fabbricato	8,341	-15,155	-80,845	288,2028	82,253
Punto	179	Spigolo Fabbricato	8,908	-7,678	-88,880	294,5142	89,211
Punto	180	cemento	0,351	-48,053	42,036	154,2458	63,845
Punto	181	cemento	0,358	-50,184	44,561	153,7736	67,113
Punto	182	cemento	0,326	-49,971	44,726	153,5222	67,064
Punto	183	cemento	0,414	-57,951	54,172	152,1448	79,328
Punto	184	cemento	0,376	-58,171	54,006	152,3626	79,376
Punto	185	cemento	0,382	-60,281	56,507	152,0568	82,625
Punto	186	cemento	0,830	-64,628	52,868	156,3508	83,497
Punto	187	cemento	0,873	-62,497	50,336	156,8352	80,247
Punto	188	cemento	0,905	-64,599	48,502	159,0002	80,780
Punto	189	cemento	1,012	-56,717	39,047	161,6164	68,859
Punto	190	cemento	0,847	-54,522	40,766	159,1274	68,077
Punto	191	cemento	0,326	-52,370	38,433	159,6954	64,960

CALCOLO CELERIMETRICO

File: g99.fw1

	Nome	Codice identificativo	Quota	Coordinata Nord	Coordinata Est	Corr. Az. / Azimut	Distanza ridotta
Stazione	100		0,000	0,000	0,000	0,0000	
Punto	101	Recinzione	0,131	-69,100	-53,436	241,9056	87,351
Punto	102	Recinzione	0,035	-56,338	-43,566	241,9048	71,218
Punto	103	Stazione chiodo	0,012	-10,154	-8,188	243,2032	13,044
Punto	104	Spigolo Fabbricato	12,710	-57,746	-52,650	247,0632	78,145
Punto	105	Spigolo Fabbricato	13,428	-46,878	-68,730	261,8926	83,195
Punto	106	Spigolo Fabbricato	14,031	-65,622	-57,768	245,9534	87,426
Punto	107	Spigolo Fabbricato	4,757	-12,742	-18,933	262,2890	22,821
Punto	108	Spigolo Fabbricato	4,634	-1,601	-10,437	290,3082	10,559
Punto	109	Spigolo Fabbricato	5,214	4,764	-18,858	315,7534	19,451
Punto	110	Spigolo Fabbricato	2,509	11,778	-40,670	317,9450	42,341
Punto	111	Spigolo Fabbricato	2,470	19,168	-35,743	331,3380	40,558
Punto	112	Spigolo Fabbricato	2,493	22,433	-40,590	332,1422	46,377
Punto	113	Spigolo Fabbricato	1,885	14,438	-6,105	374,5318	15,676
Punto	114	Spigolo Fabbricato	1,742	8,128	2,270	17,3356	8,439
Punto	115	Spigolo Fabbricato	2,210	27,249	16,935	35,4016	32,083
Punto	116	Spigolo Fabbricato	2,271	20,782	28,379	59,7608	35,175
Punto	117	Spigolo Fabbricato	2,036	11,004	20,509	68,6488	23,274
Punto	118	Spigolo Fabbricato	2,091	7,440	24,944	81,5458	26,030
Punto	119	Recinzione	0,718	18,555	-8,195	373,5242	20,284
Punto	120	Recinzione	0,811	12,504	-13,035	348,6750	18,063
Punto	121	Recinzione	0,452	21,169	-24,620	345,2098	32,470
Punto	122	Recinzione	0,566	14,872	-28,478	330,6384	32,127
Punto	123	Spigolo Fabbricato	2,300	-10,276	13,655	141,0714	17,090
Punto	124	Spigolo Fabbricato	2,174	-6,880	9,411	140,1888	11,658
Punto	125	Spigolo Fabbricato	2,181	-4,863	11,004	126,4908	12,031
Punto	126	Spigolo Fabbricato	2,275	-5,230	12,883	124,5496	13,904
Punto	127	Spigolo Fabbricato	2,167	-2,574	12,884	112,5516	13,139
Punto	128	Spigolo Fabbricato	2,398	-3,068	15,356	112,5522	15,659
Punto	129	Spigolo Fabbricato	2,055	-1,927	16,275	107,5030	16,389
Punto	130	Stazione chiodo	1,420	0,973	-1,187	343,7226	1,535
Punto	131	Recinzione	-0,220	-16,121	18,979	144,8284	24,901
Punto	132	Recinzione	-0,389	-31,588	6,682	186,7296	32,287

CALCOLO CELERIMETRICO

File: g10.fw1

	Nome	Codice identificativo	Quota	Coordinata Nord	Coordinata Est	Corr. Az. / Azimut	Distanza ridotta
Stazione	100		0,000	0,000	0,000	0,0000	
Punto	101	Stazione chiodo	-0,016	50,766	-23,668	372,2270	56,012
Punto	102	Recinzione	1,467	9,622	-11,119	345,4134	14,704
Punto	103	Recinzione	1,200	-34,799	-96,902	278,0510	102,962
Punto	104	Recinzione	-0,138	-39,484	-102,960	276,6876	110,271
Punto	105	Recinzione	-0,133	-67,358	-86,789	257,9828	109,861
Punto	106	Spigolo Fabbricato	6,415	-64,043	-95,445	262,3762	114,940
Punto	107	Spigolo Fabbricato	6,475	-45,247	-107,173	274,5682	116,333
Punto	108	Spigolo Fabbricato	8,985	33,453	-27,883	355,7650	43,549
Punto	109	Recinzione	-0,743	-43,498	-100,216	273,9300	109,249
Punto	110	Recinzione	-0,549	-47,767	-97,352	270,9606	108,439
Punto	111	Recinzione	-0,048	-58,558	-90,058	263,2966	107,422
Punto	112	Recinzione	-0,047	-67,639	-84,342	256,9684	108,114
Punto	113	Recinzione	0,018	-69,473	-87,687	257,3454	111,873
Punto	114	Spigolo Fabbricato	1,313	-66,797	-89,345	259,1302	111,555
Punto	115	Spigolo Fabbricato	1,312	-69,076	-88,082	257,6620	111,937
Punto	116	Spigolo Fabbricato	0,716	-28,396	-84,490	279,3590	89,135
Punto	117	Spigolo Fabbricato	0,611	-11,583	-51,975	286,0406	53,250
Punto	118	ciglio esterno	0,036	-4,099	-3,191	242,1122	5,195
Punto	119	ciglio esterno	0,040	-3,484	-1,946	232,4196	3,991
Punto	120	ciglio esterno	0,063	-0,902	2,665	120,7728	2,813
Punto	121	ciglio esterno	0,045	-2,343	-4,812	271,1510	5,352
Punto	122	Spigolo Fabbricato	2,259	49,982	-29,986	365,5990	58,287
Punto	123	Spigolo Fabbricato	2,088	61,465	-35,334	366,7852	70,898
Punto	124	Spigolo Fabbricato	1,463	-2,489	1,290	169,5512	2,804

CALCOLO CELERIMETRICO

File: zzz.FW1

	Nome	Codice identificativo	Quota	Coordinata Nord	Coordinata Est	Corr. Az. / Azimut	Distanza ridotta
Stazione	100		0,000	0,000	0,000	0,0000	
Punto	101	pedana	-5,959	1,882	14,047	91,5188	14,172
Punto	102	pedana	-5,971	7,801	22,420	78,6840	23,738
Punto	103	pedana	-5,948	8,442	22,088	76,7598	23,646
Punto	104	pedana	-5,954	-17,413	-13,111	241,0870	21,797
Punto	105	pedana	-6,916	-25,470	-16,325	236,2868	30,253
Punto	106	pedana	-6,925	-26,556	-18,410	238,5920	32,313
Punto	107	pedana	-6,884	-80,526	9,583	192,4592	81,095
Punto	108	pedana	-6,800	-207,460	100,307	171,3292	230,436
Punto	109	pedana	-6,874	-164,791	69,538	174,5794	178,862
Punto	110	pedana	-6,959	-10,593	11,578	147,1744	15,693
Punto	111	pedana	-6,883	-84,527	61,681	159,8676	104,639
Punto	112	pedana	-6,862	-83,113	63,662	158,3878	104,693
Punto	113	pedana	-6,826	-193,949	140,495	160,0898	239,490
Punto	114	pedana	-6,881	-192,546	142,449	159,4504	239,511
Punto	115	pedana	-5,970	48,763	1,405	1,8344	48,783
Punto	116	pedana	-5,980	56,700	-2,696	396,9758	56,764
Punto	117	pedana	-5,975	51,616	-31,899	364,7596	60,677
Punto	118	pedana	-6,729	18,876	43,513	73,9434	47,431
Punto	119	pedana	-6,706	20,291	45,500	73,2946	49,820
Punto	120	pedana	-4,550	-173,602	186,972	147,6406	255,140
Punto	121	pedana	-4,497	-174,988	184,993	148,2312	254,644
Punto	122	pedana	-6,741	21,861	41,103	68,8810	46,555
Punto	123	pedana	-6,682	22,897	43,227	68,9890	48,917
Punto	124	pedana	-6,983	53,859	24,786	27,4578	59,288
Punto	125	pedana	-6,921	54,965	26,966	29,0360	61,223
Punto	126	pedana	-6,754	24,334	46,484	69,2978	52,469
Punto	127	pedana	-6,786	21,685	47,812	72,8924	52,500
Punto	128	pedana	-6,798	40,291	85,596	71,9922	94,605
Punto	129	pedana	-6,736	41,771	87,502	71,6462	96,961
Punto	130	pedana	-5,704	-132,829	212,941	135,5058	250,973
Punto	131	pedana	-5,680	-132,286	215,485	135,0508	252,850
Punto	132	pedana	-6,778	56,991	109,824	69,5266	123,731
Punto	133	pedana	-6,777	58,311	112,476	69,5514	126,693
Punto	134	pedana	-6,821	115,858	80,159	38,5312	140,885
Punto	135	pedana	-6,842	117,175	82,811	39,1664	143,484
Punto	136	pedana	-6,796	71,470	138,509	69,6740	155,861
Punto	137	pedana	-6,799	68,880	139,844	70,8640	155,887
Punto	138	pedana	-6,846	67,153	137,494	71,0766	153,017
Punto	139	pedana	-5,656	-115,585	274,439	125,3770	297,786
Punto	140	pedana	-5,681	-113,821	276,717	124,8430	299,211
Punto	141	pedana	-4,276	-312,893	220,342	160,9406	382,691
Punto	142	pedana	1,227	311,213	-107,559	378,8158	329,276

	Nome	Codice identificativo	Quota	Coordinata Nord	Coordinata Est	Corr. Az. / Azimut	Distanza ridotta
Stazione	100		0,000	0,000	0,000	0,0000	
Punto	143	pedana	-1,135	170,869	-102,423	365,6228	199,215